



LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES - TORRES A E B



PLANTA ARQUITETÔNICA


PAVIMENTO TIPO - APARTAMENTOS FINAIS 02 E 07



LEGENDA - FECHAMENTO	
SÍMBOLO	SIMBOLOGIA
	PAREDE DE BLOCO ESTRUTURAL
	PAREDE DE DRYWALL
	REVESTIMENTO CERÂMICO
	PAREDE COM PONTOS DE RISCO

PLANTA AR CONDICIONADO

PAVIMENTO TIPO - APARTAMENTOS FINAIS 02 E 07



*OBSERVAÇÕES:

- A PASSAGEM DA FRIGORÍGENA ESTÁ PREENCHIDA COM GESSO, RENTE AO TETO, PARA LOCALIZÁ-LA, SEGUIR COTAS INDICADAS EM PROJETO;
- PARA INSTALAÇÃO DA TUBULAÇÃO, REMOVER O GESSO.

LEGENDA - FECHAMENTO


SÍMBOLO	SIMBOLOGIA
	PAREDE DE BLOCO ESTRUTURAL
	PAREDE DE DRYWALL
	REVESTIMENTO CERÂMICO
	PAREDE COM PONTOS DE RISCO

LEGENDA - AR CONDICIONADO

SÍMBOLO	SIMBOLOGIA
	PASSAGEM DA FRIGORÍGENA *OBS.: RENTE AO TETO
	PREVISÃO DE TUBULAÇÃO FRIGORÍGENA
	DRENO

PLANTA FORRO E HIDRÁULICA

PAVIMENTO TIPO - APARTAMENTOS FINAIS 02 E 07



LEGENDA - HIDRÁULICA	
SÍMBOLO	SIMBOLOGIA
	TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA PELO FORRO
	TUBULAÇÃO ÁGUA FRIA PELO PISO
	PONTO DE ÁGUA FRIA
	TUBULAÇÃO ÁGUA QUENTE PELO FORRO
	PONTO DE ÁGUA QUENTE
	TUBULAÇÃO GÁS (PISO)
	PONTO DE GÁS


LEGENDA - FECHAMENTO	
SÍMBOLO	SIMBOLOGIA
	PAREDE DE BLOCO ESTRUTURAL
	PAREDE DE DRYWALL
	REVESTIMENTO CERÂMICO

LEGENDA - FORRO	
SÍMBOLO	SIMBOLOGIA
	LAJE TETO
	FORRO E SANCA DE GESSO
	FORRO REMOVÍVEL

PLANTA DE ELÉTRICA

PAVIMENTO TIPO - APARTAMENTOS FINAIS 02 E 07

TUBULAÇÃO SECA Ø3/4" COM CABO GUIA
PARA AR CONDICIONADO
ALIMENTAÇÃO 220V NO QUADRO
DE DISJUNTORES.




LEGENDA - ELÉTRICA

SÍMBOLO	SIMBOLOGIA	SÍMBOLO	SIMBOLOGIA
	INTERRUPTOR		TOMADAS 127V - BAIXA, MÉDIA E ALTA - TOMADAS 10A
	ELETRODUTO EMBUTIDO NO TETO OU PAREDE		TOMADAS 127V - BAIXA, MÉDIA E ALTA - TOMADAS 20A
	DUTO P/ TV A CABO - Ø3/4" (PISO)		TAMPA CEGA 4x2
	DUTO P/ TELEFONE e INTERFONE - Ø3/4" (PISO)		TOMADAS P/ TELEFONE - BAIXA E MÉDIA
	QUADRO DE LUZ E FORÇA		PONTO PARA INTERFONE
	QUADRO DE SISTEMAS (TV, TELEFONE, INTERFONE, REDE LOCAL)		TOMADAS P/ ANTENA TV - BAIXA, MÉDIA E ALTA
	LUMINÁRIA		BOTÃO PULSAR P/ CAMPAINHA
			CAMPAINHA


ELEVAÇÃO E1

HIDRÁULICA - APARTAMENTOS FINAIS 02 E 07




ELEVAÇÃO E2

HIDRÁULICA - APARTAMENTOS FINAIS 02 E 07



ELEVAÇÃO E3


HIDRÁULICA - APARTAMENTOS FINAIS 02 E 07



LEGENDA - HIDRÁULICA	
SÍMBOLO	SIMBOLOGIA
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE
	PONTO DE ÁGUA MISTURADA
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA MISTURADA
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO


ELEVAÇÃO E4

HIDRÁULICA - APARTAMENTOS FINAIS 02 E 07



LEGENDA - HIDRÁULICA	
SÍMBOLO	SÍMBOLOGIA
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA FRIA
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA QUENTE
	PONTO DE ÁGUA MISTURADA
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA MISTURADA
	TUBULAÇÃO DE ÁGUA PLUVIAL
	TUBULAÇÃO DE VENTILAÇÃO
	TUBULAÇÃO DE ESGOTO

QUADRO DE DISJUNTORES PAVIMENTO TIPO



LEGENDA - QUADRO DE DISJUNTORES			
CIRCUITO	CAPACIDADE	VOLTAGEM	PRIORIDADE
1	16A	127v	ILUMINAÇÃO GERAL
2	20A	127v	TOANAS DO ESTAR
3	20A	127v	TOANAS DOS DORMITÓRIOS E BANHEIROS
4	20A	127v	TOANAS DA COZINHA
5	20A	127v	MAQUINA DE LAVAR ROUPAS
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			

L. Üa lb\$ b/ U a Nla ! t hw! a . l9bç9 □! t! wç! a 9bçh { 59 5 h wa lçj wlh {					
! a . l9bç9	[Üó a Nla h POR AMBIENTE	[\$at! 5! [95		[\$at! 5!	
		v Ü! bç	WATTS	QUANT.	WATTS
{ ! [!	150	2	13 - 15	2	18 - 23
/ h ùlb! ! □#w9! 59 { 9wèL4h	450	2	16 - 20	2	25 - 30
5 h wa lçj wlh + s	150	1	16 - 20	1	25 - 30
5 h wa lçj wlh + s	150	2	16 - 20	1	25 - 30
5 h wa lçj wlh / ! { ! [	150	2	8 - 12	2	13 - 15
. ! bl 9lwh {	150	1	6 - 9	1	9 - 13
/ lw/ Ü! 4 %h	100	1	4	1	7 - 9

Observação:

Para cada equipamento de ar condicionado à ser instalado, o limite máximo para cabeamento é de 4,00mm com disjuntor de 25 ampers. Porém ao adquirir o equipamento, seguir as instruções de instalação do produto.

